Saint Laurent

Vass4R10s321-325

Vass4R10s321-325

Collection Vassal-Montpellier

The second day of the classes of the Saint-Laurent









Désignation: Saint Laurent

Clos 5 Planche 23 Rang S Souche 5

Vigueur: 2 bu V & 1.862

Date de Maturité: 7 8 62

Pourriture: 0 -1

GRAPPE: G - (M) - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N

Charge:

s 1 8 saveur: 3 - m - ar - fox - herb.

s 2 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 avec pépins - apprène

s 5 jus: inc. - coloré.

Désignation: Saint Laurent

Clos & planche 23 - Rang & 5 - Souche

Vigueur: 2

Date de Véraison: 30 - 63

Date de maturité: 9.963

Fourriture: 0 16a +4

GRAPPE - G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.16×14

B1 - Gr - Rs - Rg - N

Charge A6

saveur: 8 - m - ar - fox - herb

sil2 disc. - sph. - all - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 2

avec pépins - apyrène

s 3 3

s 4 1 jus: inc. - coloré

s 5

Désignation: Saint Laurent Clos 5 Planche 23 Rang S Souche 5 Vigueur : 1 Date de Véraison: le 17-7-64 x Date de Maturité : 17-8.64 +1 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P - L - M - C Pédoncule : L - M - 6 BAIE : TG - G - M - P. 16al4 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 1 saveur : 6 - m - ar - fox - herb. s 2 6 disc. - sph. - (11. - Ov. s 32 Obov. - cyl. - fus. s 46 s voc pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

diminulminulminulmiturd

Saint Laurent Année 1962 DATES Nombre 30.3 total 5-4 0 1 8 l 30. 3 62

6,12 Année : 1963 Saint. Laurent 5.23 55 Monbre Dle 3-4-63 x -2

a mineral	Anno Empl	ée:1964	5.23	\$5	Dés		Saint	Lawr	ent.
.,==		! Nombre	1!						
	!	total	26,3	363	4.4		!	1	<u> </u>
-	! 1	! 6	2	2	2 !	!!	!!!	!	! !
	2	6	1	2	4 4	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!	!!!!
	! 3 ! 4 ! -5	1 3	1	3 .	4 ,			! .	! ! ! ! ! ! ! ! !
			Dle 4. 4. 6 h x FT						

Designation: Saint Laurent

Clos 5 Planche 23 Côte S Rang 5 Souche (1) 2345

# (A) BOURGHOUNE ENT.

#### Colonne

- 41 epanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- eulvré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES PEUILLES DU FLUE.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche () fauves ou rousses l carminues 3 à liser corminé 5 cuivres 4 jaunes 5 à plages bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachée est à liseré caraine, la couleur de la se et de la se feuille detachées sere notés.

Nº ordre

Désignation: Saint Laurent

Clos 5 Planche 23 côté 5 rang 5 souche (1)2 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

## Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

nhartanhartanhartanhartanh

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

A1 = 13

Nº ordre

Désignation: Sount Laurent

Planche 23 Côté S.S. Rang souche I 2 3 4 5 Clos

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré D- à raies 2- vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

- noeuds 5I

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille

: coloré 7 - vert 8. - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

Désignation

Sain Lourent

Clos 5 Planche 23 Côté S rang 5 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35: limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

nlimtaalaataalaataalaataal

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5)
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge © entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long I moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3,

Remes fuillet 62

Nº d'ordre

Saint Laurent

Désignation

VASSAL 5 Planche 23 côté S Nº 5 souche 1 2 3 4 5

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

#### BAIR

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1' - ellipsorde 2 - everde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore ()- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - movenne 4 - énaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen(2) - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bourd 62.

nlantanlantanlantanlantanl

```
Sount-Laurent
 Planche ..... côté ...5.23.55. Rang ..... souche 1-2-3-4-5.
                                  Sarment de Vigne.
 Sarment
               : long (1), moyen (2), court (3).
               : grêle (1), fort (2).
               : ramifié (1), peu ramifié (2).
               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
 Ecorce
                   en lames (2),
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
   11
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3),
Villosité
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (6), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
              : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
               : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
                marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2).
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

nliminalmitaalmitaal

Calvo 12.65

Augel 63

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

203

Année :2010

Code cépage : 203Mtp1

NomVar : Saint-Laurent

Nom introduction :Saint Laurent

Observateur:

Emplacement: Vass4R10s321-325

dinationlandinationlandinational

### Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

# Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5		26/3	2	
2	f 2		26 /3	0	
3 South A.	nais Pumble Porte	Ryart(os/10)			
4	el 1		26/3	0	
5	6		26 3	1	
Moyenne	4		26/3	3	3

pas pris les TF als les - 3

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			12/07	19107	10/3	

DV. Wonce

# Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2010 11/01/2016

Observateur: Marchal

alimitualmitualmitualmitual

Programme: GrapGene06

Code introduction: 203Mtp1

Nom introduction: Saint Laurent

Emplacement: Vass4R10s321-325

#### Sarment

oiv 101 section transversale: circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 351 vigueur \* : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue: 70

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : \_\_\_\_\_

#### Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

#### Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

**Pruine sur sarment**: absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

<sup>\*</sup> voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »